

AFYON VİLİYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

özü : Şehir su ihtiyacının temini için şehir civarında bu işi için teşkil edilen komisyon tarafından inceleme yapılmasına dair

Esas No. 496-497.B

Karar No.....I94.....

I95I yılı toplantı döneminin I7.inci birleşiminin birinci oturumu I-Ekim-I95I Pazartesi

Belediye Meclisininin 29-6-95I tarih ve I83 sayılı kararı ile çakmak pınarı ve civarındaki suların etüt ve tetkikine memur edilen heyetimiz Meclisçe verilen selahiyete dayanarak kendilerinden faydalanacağını anladığımız eski su şirketi idare meclisi üyelerinden Adil Öge ve Sarıciovalı sucu Civer usta ile yine eski su şirketi ustalarından Mehmet Kavi de alınarak suların en çekkin ve azalmış bulunduğu bir zamanı seçerek I2-8-95I gününde etüt mntakasına gitmiştir . Üç koldan yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde gezler sazak deresindeki pınarlardan I4 S.L. küçükkalacık toprağındaki poyra pınarından takriben I S.L, kayadibi toprağındaki kırk pınarlardan E S.L, Büyükkalacık toprağındaki çakmak pınarına mücavir kuz pınarından 6 ki ceman 25 S.L. su bulunmuştur . Bu sular heyete dahil mühendis ve ustalar tarafından ölçülmüş deceleri ve numunaları alınmıştır . listesi eklidir .

Kırk pınar suları :

Poyra pınarı

I - Numune alındı

Numune alındı .

verdisi 0,72 Lt./saniye

Verdisi 0.60 Lt/ saniye

suyun derecesi II⁰ C.

suyun derecesi II⁰ C.

Havanın = 30⁰ C.

Havanın derecesi 30⁰ C.

2 Numune alındı :

Kuz kaya pınarı

verdisi I,40 Lt saniye

Numune alınamadı

suyun derecesi II⁰,8 C.

verdisi 6 Lt./ saniye

Havanın derecesi 29,20 C.

suyun derecesi II⁰,8 C.

3 - Numune alındı

Havanın derecesi 28⁰ C.

Verdisi I,50 Lt./saniye

Gezler suları

Suyun derecesi II⁰ C.

Numune alınamadı

Havanın derecesn 28⁰ C.

verdisi ceman I4 Lt./Saniye

suyun derecesi II⁰ C.

Havanın derecesi 30⁰ C.

AFYON VİLİYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Özüt

Esas No.

Karar No.

Bunlardan : Sazak deresi suyunun gezler köyünün istifadesine bıkırılması zaruri ve münasip görülen 6 S.L. den artacak (8) S.L. suyun alınabileceği , poyranın (I)S.L. ye yakın suyunun tamamının alınarak kırk pınarla birleşebileceği , kırk pınarlar mıntıkasında da (4) S.L.x. Çakmak pınarı yakınındeki kuz pınarında (6)S.L. suyun alınarak evvelce etüdü yapılmış (I6) S.L. litrelik çakmak pınarının şehre isale güzergahı üzerinden münasip noktalardan bu suya eklenmesi mümkün görülmüştür . Bu imkân hasıl olunca çakmak pınarile birlikte suyun yekunu 35 santi litreyi bulacaktır .

Ancak : Bunlardan

A - Gezler köyünün faydalandığı I4 santi litrelik sazaç deresi sularının bizce alınması mümkün görülen(8) litrelik sudan artacak miktarın köye yetişmeyeceği ileri sürülerek muaraza edileceği hisedilmektedir . Bu takdirde belki bu sudan sarfınazar edilmek mecburiyetinde kalınabilir .

B - Kayadibi köyünün faydalandığı kırkpınarda aynı mahzur varit olabilir .

Buna mukabil : Her iki mantıkada esaslı bir işleme ve hafriyat yapılarak havza dararırsa bu miktarlar kadar ve belkide daha fazla suyun artacağı arazisinin vaziyetinden çayı ve bataklıkların halinden anlaşılmalıdır . Bu itibarla köylerin muarazası halinde bize yetecek miktarda bir suyun mevcut sularından ayrı ayrı ve artık olarak bu havzalardan elde edilebileceği mütalaa-sındayız . Bu işler yani bu havzaların işlenmesi ve hafriyatı için şimdilik tahminen 500 liralik bir masrafı ihtiyar edilerek bir çalışmanın isabetli olacağı kanaatindeyiz . Heyetimizce yapılan çeşitli tetkikatdan sonra şu kanaata vardık ki her hangi idari veya fenni mahzurlarla bu havza sularından istifade mümkün olamadığı takdirde muhitin yer altı sularından faydalanmak zorunda kalacağımız tabiidir . Şeerimizin bu hayati ve mübren ihtiyacının sağlanması yolunda çalışmalarımızda bu hu-

1951

AFYON VİLİYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

susların nazara alınmasının da yüksek Meclisce teemmüle deger olduğunu arzederiz . deye yazılı su işleri inleme komisyonun 12-8-95I günlü raporu ve

Yüksek şehir meclisinin çakmak pınarı ve civarındaki suları tetkik vazifesile tavzif ettiği heyetimiz yaptığı etüt neticesini bildiren raporu yüksek meclise sunulmak üzere yüksek makamınıza takdim etmiş bulunmaktadır . Raporumuzda da kayıtve arzedildiği veçhile memleketin acil su ihtiyacının bir anevvel karşılanması zarureti ile heyetce yapılmış etütler dışında daha etraflı ve geniş tetkikat ve çalışmalara lüzum görülmektedir .

Bu meyanda :

I - Şimdiye kadar su işleri üzerinde gerek şirket ve gerek Belediyece yapılmış bulunan çalışmaların mahiyeti ve geçirdiği safahat hakkında Belediye su işleri Mühendisliği tarafından incelenmiş bulunacağı tabii görülen dosya mündercatını hulasa eden mücmel bir rapor hazırlanarak acele meclise verilmesi ve meclisde incelemesinde fayda mütalaa etmekdeyiz .

2 - Heyetimizin tetkikatı sırasında : çakmak pınarı ve havzasının sularından istifade imkânlarının azaltılması ihtimalleri karşısında yer altı sularının çokluğu aşikâr bulunan ve suyun şehre borularla isalesi mümkün görülen sincanlı ovası ve gerek şehrimiz civarının bu kabil muntikalarında yer altı sularının aranma işininde çakmak pınarı havzasındaki ikinci kısım araştırma ve çalışmalarla bir arada yaptırılması zaman kaybedilmemesi bakımından uygun görülmüştür .

Bunun içinde : Denizlide tesisat ve teşkilatı bulunduğunu , müsbet ve muvaffak neticeler alındığını eşittigimiz bir arteziyen mütehasssında celbile kendisinden ve teşkilatından civarımızdaki ve şehrimize Ekonomik bir şekilde isalesi mümkün yer altı sularının araştırılması hususunda faydalanılması yerinde görülmüştür .

Yokarıda arz ve izah edilen hususlar hakkında konuşulmak ve gerekli kararlara varılmak üzere Belediye

1561

[Handwritten signatures and marks]

AFYON VİLİYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

Meclisinin en kısa bir zamanda toplantıya çağrılmasının makâmı riyasetce temin edilmesinin rica ve arzına söz birliği edildi diye yazılı su işleri komisyonunun I2-8-95I günlü raporu ve Su işlerini inceleme komisyonunun Başkanlığına sunduğu I2-8-95I günlü raporun birinci maddesinde incelenmesi istenen su işlerinin şirket zamanından buana kadar geçirdiği safhalara havi dosya tekrar gözden geçirilerek aşağıda hülasa edilmiştir .

Dosyaların tetkikinden I - I946 yılının sonlarında çakmak pınar suyunun isali projesinin yapılması için kadınana suyu Türk Anonim şirketi tarafından bu işle ilgili müesseselerden teklif istenmiş en uygun teklif veren Sedat suverir ve Cevat İlmen'e proje işi verilmiştir . Ve Sedat suverirde Ağustos I947 de proje işine başlamıştır .

2 - Suyun bakteriyolojik kimyevi tahlili yaptırılmış , Fakat proje neticelenip te tastiki edilmiştir . Projelerin tastiki için İller Bankasında delaleti istenmişede bütün noksanları tamamlandığı halde Dayındırlık Bakanlığınca ikinci defa aşağıdaki sebepler ileri sürülerek rededilmiştir .

Dayındırlık Bakanlığı 2-2-948 günlü yazısında Afyonun içme suyu ihtiyacının 49 LT/saniye olduğu ve şehir civarında etürler yapılarak bir hidrolojik rapor tanzimi istendiği halde ,

Projede yalnız çakmak pınarı esas alınıp şehir civarında hidrolojik durumundan bahsedilmemiş olması :

Halen gelmekte olan su miktarı I9 Lt/saniye olduğuna göre ilaveten getirilecek suyun 49-I9=30 LT./saniye olması lazım geldiği , halbuki çakmak pınarı I6. Lt./Saniye den ibaret olması ve halen gelmekte olan mevcut suyun koli ihtiva ettiği içilmesinin tehlikeli bulunduğuna göre 850 bin lira sarfile getirilecek suyun ihtiyacı karşılayamayacağından iş bu projenin tastikina

imkân görülememiştir . denilmekte .

1461

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

3 - Bundan sonra su şirketi lagvedilerek Belediye devredilmiş Belediye bu işin 16-Nisan 1949 gün ve 52 sayılı Meclis kararıyla İller Bankasına her türlü mukavele yapması ve bu ugurdaki masrafları fondan su işleri için ayrılan paradan sarf etmesi için gerekli yetkiyi vermiştir .

4 - Banka etüt ve proje işini II-5-949 da tanınmış uzmanlardan teklif istemek suretiyle eksiltmeye çıkarılmış ve proje ve etüt masrafının su işleri için fondan ayrılan paradan sarfedilmesinin imkânsızlığını bildirmesi üzerine Belediye Meclisi 20-5-949 gün ve 54 sayılı kararla Elektirik işleri için ayrılan 440 bin lira'dan sarfı için Bankaya tam yetki verilmiştir .

5 - İller Bankası işi aşağıdaki şartlar altında ihale etmiştir .

madde : I - Yapılacak iş Afyon şehri su tesisatı için gerekli hidrolojik etüt ve projelerin tayini

2 - Sağlık Bakanlığınca menbalar ile depo arasındaki su yollarının gayri fenni olduğu iddiâ edilen ve şehir şebekesi gayri kâfi olduğu fikri kâfi olduğu fikirleri sürülen mevcut su tesisatının menba kaptaj isale hattı depo ve şebeke kısımlarında gerekli tetkikler yapılarak ıslah veya tadile muhtaç kısımların tesbiti proje ve keşiflerinin yapılması teahhüt mevzuuna dahildir .

3 - Proje yapılarak , getirilmesi gayri iktisadi olduğu mülahazasıyla bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmeyen çakmak suyu isalesinin yeniden tetkiki ile istifade imkânlarının araştırılması ve projelerini tayini teahhüt mevzuuna dahildir .

4 - Batındırlık Bakanlığı kayıtlarına nazaren şehirde mevcut su 19 Lt/ saniye ve çakmak suyu 16 Lt./ saniye sarfiyatında olduğuna göre şehirde mevcut suyu şehir ihtiyacı olan 49 Lt/saniyeye iblagı için icapederse çakmak suyu isalesinden de sarfınazar ederek 30 Lt/saniye su temin edebilmek için şehir civarında yer üstü ve yer altı su durumunu tetkik edilerek bir

1461

AFYON VİLİYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

hidrolik rapor tanzim edilerek ihtiyacı karşılamak için getirilmesi düşünülen sular ile tesisatta yapılacak tevsiat ve tadilatla bildirilmek şartıyla hazırlanacak rapor Batırdırlık Bakanlığı ile Sağlık ve sosyal Yardım Bakanlığına tastik ettirildikten sonra uygun görülen esaslar dahilinde şehir suyu projesi tanzim edilecektir .

5 - Yokarıdaki maddelerde bahsedilen tatbikat yapılarak rapor mukavele tarihinden itibaren bir ay zarfında Bankaya tevdi edilecektir . diye hazırlanan ve bu şartlara göre ihale edilen etüt işinde adı geçen maddelere uyar bir rapor ve kayıt mevcut değildir .

6 - Etüt işlerini üzerine alan azmi Başkal hıdırlik tepesi altında , hıdırlik tepe yamacında , kale görünmez kuyusu civarında ve çoban kuyusu civarında olmak üzere dört kuyu açılıp sertliği 7-9 olan ve suyun seviyesinin muhtelif botları düşürülmesinde azami kuyu başına 2,4 Lt su elde edilmişse de ponpaj ocak I950 ayında yapılmasına göre neticede şehrin su ihtiyacını karşılanacağını şüpheli bulunduğu kanaatine varılmıştır .

7 - I3-I0-950 tarihli tek . su mühendisi Abdullah Bilsel tarafından verilen bir raporda ise havuzlu kuyu ve çoban kuyularının ponpaj neticesinde seviye I32 cm. düşmekle $Q = 11,5$ Lt/ saniye sarfiyat elde edilmiş sondaj kuyularında monometrik irtifada $Q = 3,50$ LT/saniye elde edilmiştir . Ve bu sarfiyatlar devam ederken bir kuyudan su çekilirken diğerinde bir alış alma olmamıştır denilmekte şehrin su ihtiyacını temin maksadıyla açılacak kuyuların mevkilerine karar vermek için civarın bir plan kotesi alınmasını tavsiye edilmektedir .

8 - İller Bankasından alınan I4-I0-950 gün ve 4III3 sayılı yazıda ise şehrimiz su projesinin tanzimine esas olacak ilk etütler T.Mühendis Necip Suveren tarafından yapılmış ve hıdırlik tepe civarında açılacak sondaj kuyularından temin edilecek su ile şehrin ihtiyacının karşılanması neticesine varıldığından gereken ku-

1951

M. E. C.

AFYON VİLİYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

yuları açmak ve pompaj tecrübelerini yapmak işi 2-9-949 tarihinde ve 3 ay müddetle Y. Mühendis Azmi Kaşkale ihale edilmiş ve belli müddet içinde teahhüdünü ifa ederek sondaj tecrübeleri yapılmış yalnız mevsimin kış olması dolayısıyla kurak mevsimde tekrarı için bırakılmış ve Ağustos ayında tekrar Abdülhak Bilâlin raporu verilmiş olduğu bildirilmekte isede yükleniciden istenilen hidrolojik rapor ve civarın plan kotesi hazırlanmamıştır .

9 - Belediyemizin İller Bankasına müteaddit defalar su işlerimizin ne merkezde olduğuna dair müracaatlarına ~~Banka~~ Bankadan alınan en son 18-8-95I gün ve 33946 sayılı yazıda şehriniz içme su donasının halli için yapılmakta olan sondajlara pek yakında tekrar başlanacağını bildirilmekte olduğunu saygı ile arz ederim . deye yazılı Belediye su mühendisinin 18-8-95I günlü raporunda okundu :

Meclisimizin 29-6-95I gün ve 183 sayılı kararı ile çakmak pınarı ve civarındaki suların tetkik edilmesi için bir komisyon teşkil edilmiş idi .

Tetkikatın yalnız çakmak pınarı ve civarlarına teşmili uygun görülmemiş , şehir civarında şinir köyü , Balmahmut köyü vesair yerlerde de bir çok menba suları bulunduğu esidilmekte olduğundan yokarıda gün ve sayısı yazılı kararımızla teşkil edilen heyet tarafından lüzum gördüğü takdirde gerek Belediye Meclis üyelerinden ve gerekse hariçten de daha başka şahıslarıda işlerine almak suretile şehir civarındaki diğer menba sularını tekrar tetkik etmesi ve bu uğurda vukubulacak bilumum masrafın Belediyece ödenmesi ve alınacak rapora göre gereğinin karara bağlanması uygun görülmüş olduğundan gereği için evrakın Belediye su işleri Mühendisliğine ve kararın bir suretinin de Belediye Saymanlığına tevdiine 1-10-95I gününde oy birliği ile karar verildi ...

Başkan kâtip kâtip
Mehmet Arpacıoğlu Hüseyin Helvacıoğlu Hayri Telek

M. Arpacıoğlu *H. Helvacıoğlu* *H. Telek*

1561

AFYON VİLİYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

özü : Belediye Ebesi Cemile Cerman'ın bir üst derece maaş farkı için I75 lira aktarma işine dair ..

Esas No. 2050.V

Karar No. I95

I95I yılı toplantı döneminin I8.inci Birleşiminin Birinci oturumu 9-Ekim95I Sali

Belediyemiz ebesi Cemile Cerman'ın sağlık ve sosyal yardım Bakanlığınca terfi ettirildiğine dair karar ekli olarak sunulmuştur .

Terfi farkının ödenebilmesi için 95I yılı Bütçesinin 9 uncu faslının 2 inci maddesindeki sağlık işleri geçici hizmetliler tahsisatındaki tasarruftan I75 liranın alınarak 8 inci faslın I.inci maddesinde sağlık işleri memurlar maaşı ödenegine yüksek Meclisce münakalesinin icrasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim deye yazılı Saymanlığın 22-9-95I gün ve I305 sayılı ek yazısı okundu :

Bu hususda gerekli inceleme yapılmak üzere evrakin Bütçe Encümenine verilmesi için Başkanlık makamına takdimine 9-IO-95I gününde oy birliği ile karar verildi ...

Başkan

Mehmet Arpacıoğlu

kâtip

Hasan Sanlı

m. arpacıoğlu *H. Sanlı*

Başkan

Mehmet Arpacıoğlu

1951